



Midtjysk Brand og Redning Midt- og Vestjyllands Politi

EKSTERN BEREDSKABSPLAN
for

**Gas Storage Danmark
Lille Torup Gaslager
Rækkeborgvej 4
9620 Aalestrup.**

Udarbejdet december 2020
Planansvarlig: WRX18840.

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Virksomheden og processen | 2 |
| 2. Planens mål | 3 |



| | |
|--|---|
| 3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer | 3 |
| 4. Indsatsleder politi (ISL POLITI) opgaver | 3 |
| 5. Indsatsleder redningsberedskab (ISL BRAND) opgaver | 4 |
| 6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af den eksterne beredskabsplan | 4 |
| 7. Myndighedsbehandling | 4 |
| 8. Midtjysk Brand og Redning og Midt- og Vestjyllands Politis iværksættelse af uheldsbegrænsende indsatser på og uden for virksomheden..... | 5 |
| 9. Formidling af oplysninger til nabolande..... | 6 |
| 10. Borgeradfærd ved større udslip med varslings..... | 6 |
| 11. Deaktivering..... | 6 |
| Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2..... | 7 |

1. Virksomheden og processen

Virksomhedens aktivitet består i at opbevare store mængder af naturgas i syv underjordiske kamre - såkaldte kaverner, der ligger mellem 900 og 1300 meter under jordens overflade. Virksomheden modtager naturgassen via nedgravede rørledninger, hvorefter den komprimeres og lagres i kavernerne under højt tryk. Ved behov trækkes gassen ud af kavernerne og sendes tilbage i transmissionsnettet. Transmissionsnettet er forbundet til distributionsnettet, hvor gassen er tilsat et lugtstof.

2. Planens mål

Dette er Midtjysk Brand og Rednings og Midt- og Vestjyllands Politis fælles eksterne beredskabsplan for virksomheden Gas Storage Danmark, Lille Torup Gaslager.

Planen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

Virksomheden betegnes som en "kolonne 3-virksomhed" på grund af det store oplag af brandfarlig naturgas.

Planens mål er at beskytte menneskers sundhed, miljøet og ejendomme i tilfælde af større uheld, samt at begrænse skader som følge af sådanne uheld.

Planen sigter mod de scenarier, der er omtalt i virksomhedens sikkerhedsrapport.

Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold. Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny erfaring på området.

3. Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer

Såfremt der er tale om større uheld, skal der altid ske alarmering til Alarmcentralen (112).

Ved alarmering til 112 videregives alarmeringen elektronisk til Midtjysk Brand og Rednings vagtcentral og til Midt- og Vestjyllands Politis vagtcentral, som begge disponerer ressourcer til stedet ud fra egne møde- og alarmeringsplaner.

Anmeldelse om brand eller udslip kan ligeledes indgå til Midtjysk Brand og Rednings vagtcentral via automatiske brand- eller gasalarmer eller via manuelle alarmtryk.

Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyrker, kan politikredsen indkalde den lokale beredskabsstab.

4. Indsatsleder politi (ISL POLITI) opgaver

Politiets opgaver er fastlagt i politiloven og beredskabsloven, og opgaverne for indsatsleder politi (ISL-POLITI) er nærmere beskrevet i "Retningslinjer for indsatsledelse", som er udgivet af Beredskabsstyrelsen og kan hentes på brs.dk. Politiets opgaver omfatter ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Dette koordineres i samarbejde med redningsberedskabets indsatsleder.

5. Indsatsleder redningsberedskab (ISL BRAND) opgaver

Redningsberedskabets opgaver er fastlagt i beredskabsloven og er nærmere beskrevet i ovennævnte "Retningslinjer for indsatsledelse".

Opgaverne indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen inden for fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden.

6. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af den eksterne beredskabsplan

Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet, og ISL- BRAND underrettes.

Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes den eksterne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder.

For Midtjysk Brand og Redning kan følgende personer iværksætte den eksterne beredskabsplan:

- ISL BRAND
- Vagtcentral
- Beredskabsdirektøren

For Midt- og Vestjyllands Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan:

- Vagtchefen
- ISL POLITI

7. Myndighedsbehandling

Følgende myndigheder har i henhold til risikobekendtgørelsen været involveret i behandlingen af denne virksomhed:

- Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding.
- Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.
- Midtjysk Brand og Redning, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg.
- Midt- og Vestjyllands Politi, Stationsvej 74, 7500 Holstebro.
- Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød.

Sagsbehandlingen vedrørende virksomhedens sikkerhedsdokumentation er en løbende proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter risikobekendtgørelsens § 8, herunder fremsendelse af en sikkerhedsrapport,

en intern beredskabsplan, og oplysninger til brug for udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan.

Sikkerhedsrapporten skal påvise et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljøet.

Risikomyndighederne behandler inden for hver deres område de oplysninger, som risikovirksomheden indsender, og vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld.

Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn på virksomheden. Tilsynene foretages af de risikomyndigheder, der har tilsynspligt, og sker med udgangspunkt i en overordnet tilsynsplan og på grundlag af et fastlagt tilsynsprogram. Andre myndigheder kan eventuelt deltage som observatører. Tilsynene skal sikre, at der sker en systematisk vurdering af de systemer (tekniske og ledelsesmæssige), der anvendes af virksomheden til at forebygge og begrænse større uheld, og at oplysningerne i sikkerhedsrapporten til stadighed er dækkende for forholdene på virksomheden.

8. Midtjysk Brand og Redning og Midt- og Vestjyllands Politis iværksættelse af uheldsbegrænsende indsatser på og uden for virksomheden.

Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret med udgangspunkt i lokale risikovurderinger. Den overordnede målsætning for dimensioneringen af redningsberedskabet er således at tilrettelægge en forebyggende og afhjælpende indsats ud fra de risici, der findes i kommunen.

Der er i sikkerhedsrapporten identificeret følgende scenarier, for hvilke der planlægges uheldsbegrænsende indsatser:

Udslip af gas:

- *Redning af personer.*
- *Varsling og evt. evakuering af truede personer.*
- *Inddæmning/opsamling.*
- *Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger.*

Brand i procesanlæg eller lager:

- *Redning af personer*
- *Varsling og evt. evakuering af truede personer*
- *Iværksætte brandbekæmpelse.*
- *Sikre at slukningsvand ikke ledes i kloakker.*

I forbindelse med indsatsen vil der også være fokus på opsamling og bortskaffelse af evt. slukningsvand, beskyttelse af naturområder og sundhedsmæssige aspekter.

Det værst tænkelige uheld (*benævnes også som "det dimensionerende uheldsscenario"*) vil være et større udslip, hvor den udstrømmende naturgas antændes.

Skulle det værste tænkelige uheld finde sted på virksomheden, vil udbredelsen uden for virksomhedens hegn kunne være på op til 635 meter.

I denne afstand vil varmepåvirkningen fra en eventuel brand kunne være så høj (6 kW/m²), at der er risiko for at personer kan omkomme, eller komme alvorligt til skade, hvis ikke de søger væk. Der vil ligeledes kunne ske antændelse af bevoksning og afgrøder, der grænser op til anlægget.

9. Formidling af oplysninger til nabolande.

Midtjysk Brand og Redning og Midt- og Vestjyllands Politi vurderer ikke, at der er fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over landegrænser til nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel.

10. Borgeradfærd ved større udslip med varsling.

Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle beboere i området, vil højtalere på anlægget og evt. politiets højtalervogne blive anvendt. Der vil endvidere blive udsendt en beredskabsmeddelelse via medierne og via mobilvarsling.

I tilfælde af varsling skal man:

- gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke evt. ventilation.
- Søg information hos DR eller TV 2. Her vil der blive givet en beredskabsmeddelelse om hændelsens art og om, hvordan man konkret skal forholde sig.

Ring ikke 112 for at få information om hvad der er sket.

Unødige opkald til 112 kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Når faren er drevet over, vil varslingen blive afblæst.

11. Deaktivering

Indsatslederne fra politiet og det kommunale redningsberedskab er ansvarlige for den endelige afslutning af indsatsen, herunder afvarsling m.v.

Risikobekendtgørelsens bilag 5, del 2

Ekstern beredskabsplan

Den eksterne beredskabsplan for kolonne 3-virksomheder, jf. § 15, skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Navn eller stilling på de personer, der er bemyndiget til at iværksætte beredskabsprocedurerne, og på de personer, der er bemyndiget til at lede og koordinere indsatsen uden for virksomhedsområdet.
- 2) Foranstaltninger til hurtigt at modtage advarsel om hændelser samt procedurer for alarmering og anmodning om indsats.
- 3) Foranstaltninger til koordinering af de ressourcer, der kræves til at gennemføre den eksterne beredskabsplan.
- 4) Foranstaltninger til at yde bistand til uheldsbegrænsende indsatser på virksomhedsområdet.
- 5) Uheldsbegrænsende indsatser uden for virksomhedsområdet, bl.a. under hensyntagen til uheldsscenerier beskrevet i sikkerhedsrapporten og mulige dominoeffekter, jf. § 14, herunder sådanne scenarier, der har indvirkning på miljøet.
- 6) Foranstaltninger til, hvordan politiet giver offentligheden og enhver naborisikovirksomhed eller anlæg, der falder uden for denne bekendtgørelses anvendelsesområde, konkret information om uheldet, og om hvordan de bør forholde sig.
- 7) Foranstaltninger til underretning af andre landes beredskabsmyndigheder i tilfælde af et større uheld, der kan få grænseoverskridende følger.