

## Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Sydøstjyllands Politikreds.

<p><b>1. Virksomhedens navn og adresse</b></p>	<p>Fyrværkerieksperten, Sønder Ringvej 5, Vandel Erhvervspark, 7184 Vandel, Vejle Kommune Cvr: 30575296 P-nummer: 1012900879</p>
<p><b>2. Driftsleders navn</b></p>	<p>Direktør Morten Sørensen Telefon: 9973 7373</p>
<p><b>3. Kolonnevirksomhed – herunder om virksomheden er godkendt eller under behandling.</b></p>	<p>Virksomheden er en "kolonne-2-virksomhed" jfr. Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse 372 af 25. april 2016, og er som følge deraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og godkendelse.</p> <p>Virksomheden er godkendt.</p>
<p><b>4. Aktiviteter på virksomheden</b></p>	<p>Fyrværkeriekspertens oplag af sprængstoffer er en kolonne 2-virksomhed, hvilket bevirker, at der forefindes en tilladelse til oplag af op til 49,9 tons sprængstoffer.</p> <p>Fyrværkerieksperten håndterer og opbevarer sprængstofferne for kunde. Godkendelse og forsendelse af disse produkter er kundens opgave.</p> <p>Varerne ankommer til Vandel på lastbil. Containeren tømmes og pakkes på paller og opbevares på lageret indtil de sendes videre til kunder. Lageret er indrettet i magasiner beregnet til sprængstoffer. Den tidligere brandstation (for Vandel flyveplads) anvendes af Fyrværkerieksperten som administrations- og mandskabsbygning.</p> <p>Sprængstofferne er klassificeret iht. ADR som 1-3.C, 1-4.C, 1-4.E, 1-4.G 1-4.S, samt klasse 2. De indeholder op til 49,9 tons NEM. 1-3, eller 200 tons 1-4, eller en kombination af disse, f.eks. 40 tons 1-3 og 40 tons 1-4.</p>
<p><b>5. Betegnelse for anvendte farlige stoffer</b></p>	<p>Definition af klasse 1-3: Stoffer og genstande, der ikke frembryder fare for masseeksplosion. Men som er brandfarlige og frembryder enten mindre fare for trykbølgevirkning eller mindre fare for udslyngning af sprængstykker eller begge dele. Og eventuel følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis forbrænding medfører stærk udvikling af strålevarme</li> <li>• Som brænder enkelvis efter hinanden, hvorved der frembringes mindre trykbølger eller udslyngning af sprængstykker eller begge dele.</li> </ul> <p>Definition af klasse 1-4: Stoffer og genstande, der kun frembryder begrænset fare for eksplosion i tilfælde af antændelse eller initiering under transport, virkningerne vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevide. En ydre brand må ikke kunne forårsage næsten omgående masseeksplosion af størstedelen af indholdet i kolliet.</p> <p>UN1950 Aerosoler: Klasse 2 omfatter rene gasser, blandinger af gasser, blandinger af en eller flere gasser med et eller flere andre stoffer samt genstande, der indeholder sådanne genstande</p>
<p><b>6. Arten af risiko og evt. følger for befolkningen og miljø</b></p>	<p>Virksomheden har identificeret en række scenarier som kan udgøre en risiko.</p> <p>Scenarier kan være brand i oplag i magasin, brand i oplag i det fri, større brand i andet end sprængstoffer og småbrande i andet end sprængstoffer.</p> <p>Ved alvorlige uheld eller brand kan der ske eksplosion og alle medarbejdere på virksomheden evakueres. Arbejdet tilrettelægges således, at ingen aktiviteter uden for magasinerne kan medføre, at områder uden for den ydre sikkerhedsafstand kan blive berørt af et eventuelt uheld.</p> <p>Virksomheden har iværksat en række foranstaltninger for at minimere risikoen for uheld samt for begrænsning af uheldet omfang.</p>
<p><b>7. Orientering og underretning af befolkningen</b></p>	<p>Virksomheden er beliggende i industriområde.</p> <p>I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og nabovirksomheder, vil der blive foretaget underretning af befolkningen som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via politiets patruljer,</li> <li>• via en pressemeddelelse eller</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse</li> <li>• via automatiske beskeder fremsendt til mobiltelefoner.</li> </ul> <p>Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst.</p>
<b>8. Forholdsregler ved større uheld</b>	Ved udsendelse af beredskabsmeddelelse eller sirenevarsling, skal man straks søge inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for evt. ventilationsanlæg og lytte til Danmarks Radio eller TV2, hvor der vil blive givet oplysninger om uheldets art og om, hvordan man i situationen konkret skal forholde sig. Følg med på <a href="http://Politiets.hjemmeside">Politiets hjemmeside, www.politi.dk</a> samt relevante nyhedsplatforme og brandvæsen/kommunes hjemmeside.
<b>9. Driftslederens opgaver ved større uheld</b>	<p>Såfremt der er tale om større uheld, skal de lokale beredskaber alarmes via 112. Alarmeringen kan samtidigt foregå via automatisk alarmering fra stedet til Vejle Brandvæsen.</p> <p>Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne beredskabsplan samt underrette evt. nabovirksomheder med henblik på evt. evakuering og for at mindske følgerne af uheldet.</p> <p>Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller "nær ved uheld" underrette de relevante myndigheder.</p>
<b>10. Henvisning til ekstern beredskabsplan</b>	<p>Sydøstjyllands Politi og Vejle Brandvæsen vil håndtere et større uheld på virksomheden jf. "Retningslinjer for indsatsledelse" udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redde personer i fare</li> <li>• Advare, varsle og evt. evakuere truede personer</li> <li>• Foretage brandslukning i og opsamling af forurenende stoffer og i videst muligt omfang sikre, at udslip ikke ledes til kloakker</li> <li>• Bekæmpe uheldet på virksomheden</li> <li>• Begrænse omfanget og følgevirkningerne af uheldet</li> <li>• Sikre, at virksomheden har iværksat egne uhedsbegrænsende foranstaltninger</li> <li>• Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen.</li> </ul> <p>Den berørte offentlighed opfordres til at efterkomme indsatsmyndighedernes instrukser og vejledninger i forbindelse med evt. uheld.</p> <p>Vejle Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheden, der kan ses på <a href="http://Sydostjyllands.Politis.hjemmeside">Sydøstjyllands Politis hjemmeside, www.politi.dk/sydoestjylland</a>.</p>
<b>11. Yderligere oplysninger</b>	<p>Disse myndigheder har indgået i myndighedernes sagsbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://Vejle.Kommune">Vejle Kommune, Teknik og Miljø, www.vejle.dk</a></li> <li>• <a href="http://Vejles.Brandvæsen">Vejles Brandvæsen, www.vejlebrandvaesen.dk</a></li> <li>• <a href="http://Arbejdstilsynet">Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk</a> , <a href="mailto:at@at.dk">at@at.dk</a></li> <li>• Sydøstjyllands Politi, Beredskab/Plan, <a href="mailto:sojyl@politi.dk">sojyl@politi.dk</a></li> </ul> <p>Miljøgodkendelse, tilsynsbesøg mv. kan ses på <a href="http://Miljostyrelsens.hjemmeside">Miljøstyrelsens hjemmeside under www.dma.mst.dk</a></p>

Sydøstjyllands Politi,  
Beredskab Plan

Maj 2024